

A-SERIES



A 360

Álló hangsugárzó

- Mélysugárzó 2 x 6-1/2" (165mm) DCD
- Közép hangsugárzó 3-1/2" (89mm) DCD
- Magassugárzó 1" (25mm)
- Elegáns magassfényű karcálló bevonattal
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 38Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 200W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 90 dB (SPL/2.8V/m)

109 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

86 610,24 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478988

nettó tömeg: 20,00 kg
méretek: 1060 x 345 x 274 mm



A 250

Álló hangsugárzó

- 2-utas álló hangsugárzó két mélysugárzóval DCD 5.25"
- 2 kivitel: Elegáns magassfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- Új fejlesztésű woofer Deep Channel® Design (DCD) polimerből , a kerámia és üvegszálak javítják a mélyátvitelt
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 45Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 175W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)

79 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

62 988,19 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478971

EAN: 0690283479114

nettó tömeg: 13,40 kg
méretek: 891 x 320 x 225 mm



A 26

Állványra / polcra helyezhető hangsugárzó

- 6.5" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- 2 kivitel: Elegáns magassfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- Mágneses hangsugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 51Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)

44 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

35 429,13 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478964

EAN: 0690283479473



nettó tömeg: 6,30 kg
méretek: 330 x 210 x 265 mm

A 25



Állványra / polcra helyezhető hangszugárzó

- 5.25" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- 2 kivitel: Elegáns magasfényű karcálló bevonattal , vagy cseresznye kivitelben
- Mágneses hangszugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 51Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 87 dB (SPL/2.8V/m)

36 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

29 129,92 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478957



nettó tömeg: 4,60 kg
méretek: 271 x 183 x 225 mm

A 23



Surround hangszugárzó

- 3.5" mélysugárzó DCD technológiával
- Deep Channel Design® (DCD) a jobb mélyátvitel érdekében
- 1" Kortec dóm magassugárzó
- Elegáns magasfényű karcálló bevonattal
- Mágneses hangszugárzó előlap
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 80Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 150W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 86 dB (SPL/2.8V/m)

32 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

25 980,31 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478940

nettó tömeg: 2,10 kg
méretek: 205 x 133 x 126 mm

A 225



Center hangszugárzó

- 2-utas centersugárzó két darab 5-1/4"-os mélysugárzóval
- Kontrasztos kivitel a karcálló fekete magasfényű bevonattal
- Fejlett mélysugárzó technológia: Deep Channel® Design (DCD) kerámia és üvegszál alkalmazása a jobb mélyfrekvencia átvitel érdekében
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Aranyozott csavaros hangfalkábel csatlakozók
- Frekvencia átvitel: 65Hz - 25kHz
- Ajánlott Végerősítő: 10 - 175W
- Névleges impedancia: 8 Ohm
- Érzékenység: 89 dB (SPL/2.8V/m)
- Mélysugárzó: dual 5.25"
- Magassugárzó: 1" dóm Kortec

59 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

47 236,22 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283478995

EAN: 0690283479503

nettó tömeg: 7,00 kg
méretek: 160 x 406 x 225 mm

A SUB 250



Mélysugárzó - subwoofer

- 10" subwoofer teljesítménye 350-W, rendszer: Down-Fire
- Kontrasztos kivitel a karcálló fekete magasfényű bevonattal
- A basszus torzítását megszünteti a Boston's BassTrac® technológiának köszönhetően
- Új fejlesztésű woofer Deep Channel® Design (DCD) polimerből , a kerámia és üvegszálak javítják a mélyátvitelt
- Akusztikusan hangolt reflex-cső a mély frekvenciák precízebb visszaadásához
- Rugalmas csatlakoztathatóság: LFE, valamint vonalszint
- Frekvencia átvitel: 35Hz - 150Hz, +-3dB
- Végerősítő: 100 watts RMS (250 wW csúcsteljesítmény)
- Mélysugárzó: 10" (254mm) Deep Channel woofer

89 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479015

EAN: 0690283479145

EAN: 0690283479527

nettó tömeg: 14,60 kg
méretek: 357 x 372 x 415 mm

CLASSIC MK2



CS 260/23/225C/SUB10 MKII

5.1 házimozis hangszugárzó szett

.

KOMPONENSEK

- 2 x CS 260 II - Álló hangszugárzó
- 2 x CS 23 II - Állványra / polcra helyezhető hangszugárzó
- 1 x CS 225C II - Center hangszugárzó
- 1 x CS SUB10 II - Mélysugárzó - subwoofer

199 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

157 472,44 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

nettó tömeg: 38,10 kg



CS 260/23/225C MKII

5.0 házimozis hangszugárzó szett

.

KOMPONENSEK

- 2 x CS 260 II - Álló hangszugárzó
- 2 x CS 23 II - Állványra / polcra helyezhető hangszugárzó
- 1 x CS 225C II - Center hangszugárzó

139 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

110 228,35 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

nettó tömeg: 23,60 kg



CS 260 II

Álló hangszugárzó

- Frekvencia átvitel: (± 3 dB): 46Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15 – 250 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 2.800Hz
- Mélysugárzó: 2 x 165mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

49 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

39 366,14 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479800

nettó tömeg: 15,00 kg
méretek: 960 x 210 x 263 mm



CS 26 II

Állványra / polcra helyezhető hangszugárzó

- Frekvencia átvitel: (± 3 dB): 52Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10 – 150 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 3.000Hz
- Mélysugárzó: 165mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

29 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

23 618,11 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479787

nettó tömeg: 5,70 kg
méretek: 311 x 210 x 230 mm

CS 23 II



Állványra / polcra helyezhető hangszó

- Frekvencia átvitel: (± 3 dB): 120Hz – 20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10 – 150 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 3.200Hz
- Mélysugárzó: 89mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

23 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

18 893,70 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479763

nettó tömeg: 1,80 kg
méretek: 195 x 127 x 124 mm

CS 225C II



Center hangszó

- Frekvencia átvitel: (± 3 dB): 80Hz – 25kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15 – 175 watt
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Hangváltási frekvencia: 2.800Hz
- Mélysugárzó: 2 x 133mm DCD (grafittal dúsított polimer)
- Magassugárzó: 25mm Kortec Soft Dome
- Színválaszték: Fekete, Cherry

39 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

31 488,19 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479824

nettó tömeg: 6,80 kg
méretek: 159 x 421 x 203 mm

CS SUB10 II



Mélysugárzó - subwoofer

- Frekvencia átvitel: (± 3 dB): 32 – 150Hz
- Végerősítő: 100 watts RMS; BassTrac®
- Mélysugárzó: 10" (254mm) DCD
- Színválaszték: Fekete, Cherry

74 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

59 047,24 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479862

nettó tömeg: 14,50 kg
méretek: 460 x 460 x 470 mm

SOUNDWARE



SOUNDWARE

Nagyteljesítményű kültéri hangszó

- Frekvencia átvitel: (-3 dB): 90Hz-20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15-100 watt
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 87dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Mélysugárzó: 4-1/2" (114mm) copolymer
- Hangváltási frekvencia: 3.500Hz
- Színválaszték: Fekete, Ezüst, Piros, Espresso

32 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

25 980,31 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283470920

EAN: 0690283470975

EAN: 0690283471422

nettó tömeg: 2,20 kg
méretek: 157 x 157 x 167 mm

BRAVO



BRAVO 20

Univerzális hangsugárzó

- Frekvencia átvitel: (-3dB): 80Hz-20kHz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 15-125 watts
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 89dB [SPL 2.8V/ 1m]
- Mélysugárzó: 4-1/2" (115mm) coploymer
- Magassugárzó 1" (25mm) aluminium dome w/AMD
- Hangváltási frekvencia: 3.000Hz
- Színválaszték: Fekete, Fehér

44 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

35 429,13 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479749

EAN: 0690283479732

nettó tömeg: 2,25 kg
méretek: 167 x 366 x 112 mm

VOYAGER



VOYAGER 50

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 135mm DCD™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 62Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: 90 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmos szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

54 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

43 303,15 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479657

EAN: 0690283479664

méretek: 286 x 210 x 177 mm



VOYAGER 40

Univerzális hangsugárzó

- Propilén kompozit 115mm DCD™ mélysugárzó - grafit-adalék biztosítja a szélesebb frekvencia átvitelt és a rezonancia mentes mélyhangokat
- 25 mm-es Kortec® lágy dóm - egyenletes és természetes magas hangok
- Frekvencia átvitel: 62Hz - 22 kHz
- Keresztváltási frekvencia: 2500Hz
- Ajánlott erősítő teljesítmény: 10-125 W
- Érzékenység: 90 dB (2.83V 1m)
- Impedancia: 8 ohm
- Alkalmos szabadtéri használatra
- Választható színek: fekete, fehér

42 995 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

33 854,33 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

EAN: 0690283479640

EAN: 0690283479633

méretek: 238 x 175 x 149 mm